biomarcadores

Description

PrÃ©-eclÃ¢mpsia â?? biomarcadores (sFlt1-PLGF) INTERPRETAÃ?Ã?O

MedFetal Â· ferramentas de apoio clÃnico

InterpretaÃ§Ã£o da razÃ£o sFlt-1/PlGF

default watermark

Suspeita de prÃ©-eclÃ¢mpsia: leitura do resultado conforme a plataforma e o contexto clÃnico.

Dados do exame

Idade gestacional 0

Plataforma Roche Elecsys (PROGNOSIS) ▼

Local de atendimento AmbulatÃ³rio / triagem ▼

Contexto clÃnico GestaÃ§Ã£o Ãºnica, sem comorbidade relevante ▼

RazÃ£o sFlt-1/PlGF

Sinais de alerta presentes

☐ PA â?¥ 160/110 ou sintomas (cefaleia, escotomas, dor epigÃ¡strica)
☐ Piora laboratorial (plaquetas, creatinina, transaminases)
☐ Acometimento fetal (RCF, Doppler alterado, CTG atÃpica)

Calcular Limpar

Resultado

Preencha os dados e clique em Calcular.

ReferÃªncias

1. Zeisler H, Llurba E, Chantraine F, et al. Predictive value of the sFlt-1:PlGF ratio in women with suspected preeclampsia. N Engl J Med 2016;374:13-22.
2. Thadhani R, Lemoine E, Rana S, et al. Circulating angiogenic factor levels in hypertensive disorders of pregnancy. NEJM Evid 2022;1(12).
3. Stepan H, Herraiz I, Schlembach D, et al. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice. Ultrasound Obstet Gynecol 2015;45:241-6.

Ferramenta de apoio Ã decisÃ£o para profissionais de saÃºde. NÃ£o substitui o julgamento clÃnico.

Sobre esta calculadora

Interpreta a razÃ£o sFlt-1/PlGF pelos pontos de corte validados: Roche Elecsys (38 para exclusÃ£o; 85 antes de 34 semanas e 110 a partir de 34 semanas para alto risco; estudo PROGNOSIS) e BÂ·RÂ·AÂ·HÂ·MÂ·S KRYPTOR (40; estudo PRAECIS).

default watermark

Como interpretar

- Elecsys atÃ© 38: exclui prÃ©-eclÃ¢mpsia na semana seguinte (valor preditivo negativo de 99,3%).
- Elecsys acima de 38 e abaixo de 85 ou 110: risco aumentado de prÃ©-eclÃ¢mpsia nas 4 semanas seguintes.
- Elecsys igual ou acima de 85 (antes de 34 semanas) ou 110 (depois): altamente sugestivo de prÃ©-eclÃ¢mpsia ou disfunÃ§Ã£o placentÃ¡ria.
- KRYPTOR igual ou acima de 40: risco aumentado de prÃ©-eclÃ¢mpsia com sinais de gravidade nas 2 semanas seguintes, em gestantes internadas.

Perguntas frequentes

Os resultados das duas plataformas sÃ£o equivalentes?

NÃ£o. Cada ensaio tem seus prÃ³prios pontos de corte, e o resultado deve ser interpretado com os do equipamento usado.

A razÃ£o indica o parto?

NÃ£o isoladamente. Ã? um exame adjuvante, a ser integrado Ã pressÃ£o arterial, aos exames maternos e Ã avaliaÃ§Ã£o fetal.

Ferramentas relacionadas

- fullPIERS
- Peso fetal estimado

Retornar ao inÃcio

Termo de Uso e Aviso Legal

O MedFetal Ã© uma ferramenta de suporte Ã decisÃ£o baseada em fÃ³rmulas matemÃ¡ticas da literatura mÃ©dica, de uso exclusivo por profissionais de saÃºde. O sistema nÃ£o realiza diagnÃ³sticos automatizados e estÃ¡ isento de registro na ANVISA (RDC 657/2022). A decisÃ£o e conduta clÃnica sÃ£o de responsabilidade soberana do mÃ©dico assistente.

Leia o Termo de Uso e Aviso Legal Completo

MedFetal â?? Ferramentas de apoio clÃnico para decisÃµes seguras â?? diretor cientÃfico: Dr. Javier Miguelez â?¢ CRM 87128 â?¢ SÃ£o Paulo, SP.

Date Created
setembro 13, 2026
Author
javier

default watermark