Full Piers

Description

PrÃ©-eclÃ¢mpsia â?? prediÃ§Ã£o de eventos adversos MODELO FULL PIERS

MedFetal Â· ferramentas de apoio clÃnico

fullPIERS: risco de complicaÃ§Ã£o materna grave em 48 horas

default watermark

Para gestantes internadas com prÃ©-eclÃ¢mpsia.

Dados do exame

Idade gestacional na avaliaÃ§Ã£o
0

Dor torÃ¡cica ou dispneia NÃ£o

Creatinina sÃ©rica

Unidade da creatinina mg/dL

Plaquetas
Ã? 10Â³/mmÂ³
Para 145.000/mmÂ³, digite 145.

AST (TGO)
U/L

SpOâ??
%
Se nÃ£o medida, o modelo assume 97%.

Calcular Limpar

Resultado

Preencha os dados e clique em Calcular.

ReferÃªncias

1. von Dadelszen P, Payne B, Li J, et al. Prediction of adverse maternal outcomes in pre-eclampsia: development and validation of the fullPIERS model. Lancet 2011;377:219-27.

Ferramenta de apoio Ã decisÃ£o para profissionais de saÃºde. NÃ£o substitui o julgamento clÃnico.

Sobre esta calculadora

Estima a probabilidade de desfecho materno adverso nas 48 horas seguintes em gestantes com prÃ©-eclÃ¢mpsia, pelo modelo fullPIERS (von Dadelszen et al., 2011): idade gestacional, dor torÃ¡cica ou dispneia, creatinina, plaquetas, AST e saturaÃ§Ã£o de oxigÃªnio.

Como interpretar

- Probabilidade abaixo de 2,5%: risco baixo; de 2,5% a 30%: intermediÃ¡rio; 30% ou mais: alto. As faixas servem para leitura do resultado e nÃ£o substituem o protocolo do serviÃ§o.
- O modelo foi desenvolvido para gestantes internadas com prÃ©-eclÃ¢mpsia e pode ser recalculado a cada nova avaliaÃ§Ã£o.

default watermark

Perguntas frequentes

O fullPIERS indica o momento do parto?

NÃ£o isoladamente. Ele estima risco materno a curto prazo e deve ser integrado ao quadro clÃnico, aos exames e Ã avaliaÃ§Ã£o fetal.

Ferramentas relacionadas

- RazÃ£o sFlt-1/PlGF

Retornar ao inÃcio

Termo de Uso e Aviso Legal

O MedFetal Ã© uma ferramenta de suporte Ã decisÃ£o baseada em fÃ³rmulas matemÃ¡ticas da literatura mÃ©dica, de uso exclusivo por profissionais de saÃºde. O sistema nÃ£o realiza diagnÃ³sticos automatizados e estÃ¡ isento de registro na ANVISA (RDC 657/2022). A decisÃ£o e conduta clÃnica sÃ£o de responsabilidade soberana do mÃ©dico assistente.

Leia o Termo de Uso e Aviso Legal Completo

MedFetal â?? Ferramentas de apoio clÃnico para decisÃµes seguras â?? diretor cientÃfico: Dr. Javier Miguelez â?¢ CRM 87128 â?¢ SÃ£o Paulo, SP.

Date Created
setembro 13, 2026
Author

javier

default watermark